	INSTRUKCJA BHP		GEODIS Road Network Sp. z o.o.
Obszar: BHP	PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU		Kod dokumentu: INS-BHP
Wydanie: 2	Data wydania: 05.04.2023	Kod 004 Status: Aktywna	Ilość stron: 3 <hr/> Strona: 1

1. Cel instrukcji.

Celem instrukcji jest poinformowanie Pracowników o zasadach udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu.

2. Zakres zastosowania.

Instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich Pracowników.

3. Definicje i skróty.

Brak.

4. Uwagi ogólne.

Szansa na przeżycie ofiar wypadków, zależy w pierwszej kolejności nie od kwalifikowanych służb ratowniczych, lecz od natychmiastowej pomocy udzielonej przez świadków znajdujących się w miejscu zdarzenia. Nawet ciężko poszkodowani z zaburzeniami oddychania, zatrzymaniem krążenia, krwotokami, w stanie wstrząsu pourazowego, mogą zostać uratowani, o ile podejmiemy niezwłoczne działania podtrzymujące życie poszkodowanego. Nie są to specjalnie skomplikowane działania, z reguły nie wymagają leków i przyrządów, potrzeba tylko minimum wiadomości i dobrej woli ze strony przypadkowego ratownika.


5. Opis czynności:

5.1. Postępowanie na miejscu wypadku:

- 5.1.1. Zachowaj spokój.
- 5.1.2. Zorientuj się, ile jest ofiar i jakie odniosły obrażenia (szybka kwalifikacja), o ile to możliwe, nie opuszczając miejsca wypadku, wezwij pomoc;
- 5.1.3. Numery ratunkowe to 999 i 112 (komórkowy);
- 5.1.4. W wypadkach wymagających także ratownictwa technicznego, chemicznego (np. zakleszczenie w pojeździe, urządzeniu mechanicznym, skażenie substancją trującą) wzywamy również Straż Pożarną (998);
- 5.1.5. Wzywając pogotowie ratunkowe, określ miejsce zdarzenia, liczbę ofiar, rodzaj obrażeń i stan ogólny;
- 5.1.6. Nigdy nie rozłączaj się bez polecenia dyspozytora Powiadamiania Ratunkowego;
- 5.1.7. Niezwłocznie zajmij się najcięższymi stanami zagrażającymi życiu (zatrzymanie oddychania i krążenia, krwotoki, wstrząs);
- 5.1.8. Nie zostawiaj poszkodowanych bez opieki;
- 5.1.9. Nie przerywaj działań ratunkowych do momentu przybycia fachowego personelu medycznego i przejęcia przez nich akcji;
- 5.1.10. Przemieszczanie z miejsca wypadku, transport prowizoryczny podejmuj wyłącznie w razie uzasadnionej konieczności ewakuacji.

5.2. Jak postępować z poszkodowanym:

- 5.2.1. Sprawdź, czy jest on przytomny, czy oddycha, tym samym czy ma zachowane krążenie krwi, czyli najistotniejsze cechy decydujące o przeżyciu. Jeżeli jest nieprzytomny, natychmiast

 GEODIS	INSTRUKCJA BHP		GEODIS Road Network Sp. z o.o.
Obszar: BHP	PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU		Kod dokumentu: INS-BHP
Wydanie: 2	Data wydania: 05.04.2023	Kod 004 Status: Aktywna	Ilość stron: 3 Strona: 2


- weszyj pomoc pogotowia. Osoba nieprzytomna nie porusza się, nie reaguje na głos, ani na dotyk. Nigdy nie potrząsaj osobą nieprzytomną, nie klep po twarzy, to błędne postępowanie;
- 5.2.2. Sprawdź, czy oddycha. Oddech sprawdzamy po przez nachylenia się nad twarzą poszkodowanego, wzrok kierujemy ku klatce piersiowej poszkodowanego i przez 10 sekund staramy się wypatrzeć ruchy klatki piersiowej, poczuć oddech na policzku lub usłyszeć szmer oddechu;
 - 5.2.3. Jeżeli poszkodowany ma zachowane własne krążenie krwi i oddychanie, a jest nieprzytomny, staraj się go ułożyć na boku w pozycji bezpiecznej (o ile nie ma innych obrażeń ciała wymagających opatrzenia). Pozycja bezpieczna na boku (pozycja boczna ustalona) polega na ugięciu obu nóg w kolanach i biodrach, odchyleniu głowy do tyłu i podłożeniu pod twarz dłoni obu rąk. Ułożenie takie zapobiega zachłyśnięciu i niedrożności dróg oddechowych nieprzytomnego;
 - 5.2.4. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, spróbuj udroźnić drogi oddechowe. Odchyl głowę do tyłu, unieś żuchwę, usuń ewentualne ciała obce z jamy ustnej (obluzowane protezy zębowe, ziemia, guma do żucia itp.);
 - 5.2.5. Jeżeli drogi oddechowe są wolne, należy sprawdzić najpierw, czy powrócił oddech. Jeżeli oddech nie powrócił, trzeba rozpocząć pośredni masaż serca oraz oddychanie zastępcze („sztuczne”). Jeżeli nie podejmie się działań ratowniczych, to po 4 minutach dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń w mózgu.

5.3. Masaż serca

- 5.3.1. Ułóż osobę ratowaną na twardym, równym podłożu na plecach;
- 5.3.2. Ratownik układa swoje dłonie na dolnej połowie mostka i nie odrywając ich, rytmicznie uciska klatkę piersiową tak, aby uchylała się o 5–6 centymetrów;
- 5.3.3. Po każdym 30 uciśnięciach wykonaj 2 oddechy zastępcze. Częstość uciskania klatki piersiowej powinna wynosić 100-120 uciśnięć na minutę;
- 5.3.4. Utrzymując drożność, wdmuchuj swoje powietrze wydechowe do ust lub nosa, 2 wdechy, tak aby uniosła się klatka piersiowa poszkodowanego;
- 5.3.5. Jeżeli dysponujesz tzw. maseczką do sztucznego oddychania, należy oddychać poprzez nią;
- 5.3.6. Masaż serca należy kontynuować do przybycia zespołu pogotowia ratunkowego lub powrotu własnej czynności serca (np. poszkodowany poruszy się, zacznie oddychać).

5.4. Jak postępować w przypadku zranienia

- 5.4.1. Krwawiące miejsce, ranę (po odstąpieniu, rozcięciu ubrania) powinniśmy ucisnąć poprzez czystą gazę, materiał (część ubrania). Z wyjątkiem amputacji urazowych nie stosujemy opasek uciskowych powyżej rany (pasków, linek);
- 5.4.2. Zranioną kończynę dobrze jest unieść powyżej poziomu ciała;
- 5.4.3. Rannych w głowę ułożyć w pozycji półsiedzącej, nie uciskając, delikatnie osłonić ranę opatrunkiem;
- 5.4.4. Rany klatki piersiowej poza opatrunkiem należy uszczelnić folią i plastrem (zabezpieczenie przed powstaniem odmy opłucnowej). Do opatrunków nie stosujemy waty ani ligniny bezpośrednio na ranę;

	INSTRUKCJA BHP		GEODIS Road Network Sp. z o.o.
Obszar: BHP	PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU		Kod dokumentu: INS-BHP
Wydanie: 2	Data wydania: 05.04.2023	Kod 004 Status: Aktywna	Ilość stron: 3 Strona: 3

- 5.4.5. Oparzenia należy schłodzić (obficie) zimną wodą i następnie przykryć jałowym opatrunkiem. Nie powinno się smarować oparzeń żadnymi maściami, kremami, polewać środkami dezynfekcyjnymi (zwłaszcza nie spirytusem). Nie wolno odrywać spalonych fragmentów ubrania, przerywać pęcherzy, stosować „preparatów” roślinnych i zwierzęcych. W przypadku oparzeń chemicznych przed polaniem wodą rozważmy, czy nie jest to substancja reagująca z wodą, wtedy najpierw należy mechanicznie usunąć nadmiar i dopiero chłodzić wodą;
- 5.4.6. Uraz głowy i kręgosłupa szyjnego mogą świadczyć o zaburzeniu świadomości, rany głowy i szyi, drgawki, porażenia ruchowe, zaburzenia czucia. Można stabilizować głowę np. wałkami z ubrania.

5.5. Działania po ustabilizowaniu sytuacji należy:

- 5.5.1. Zapewnić poszkodowanemu minimum komfortu oczekiwania na pomoc medyczną;
- 5.5.2. Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła, kontroluj nadal funkcje życiowe (oddychanie, przytomność);
- 5.5.3. Kontrolować opatrunki;
- 5.5.4. Utrzymywać kontakt słowny z przytomnymi.

5.6. Wstrząs pourazowy.

Występuje często z pewnym opóźnieniem po wypadku. Objawy wstrząsu pourazowego:

- 5.6.1. Rozszerzenie źrenic;
- 5.6.2. Spłycenie i przyspieszenie oddechu;
- 5.6.3. Bładość i schłodzenie skóry;
- 5.6.4. Zimny pot;
- 5.6.5. Niepokój lub senność;
- 5.6.6. Ochrona, opóźnianie postępowania wstrząsu to:
- 5.6.6.1. Zapewnienie spokoju;
- 5.6.6.2. Ochrona przed utratą ciepła (folia NRC);
- 5.6.6.3. Ograniczenie bólu (opatrunki, unieruchomienie złamań);
- 5.6.6.4. Opanowanie krwotoków;
- 5.6.6.5. Uniesienie kończyn powyżej poziomu serca.

6. Załączniki.

Wzór tablicy z zasadami udzielania I pomocy przedlekarskiej znajdują się przy każdej apteczce.

7. Zatwierdzenie.

	Stanowisko	Data	Podpis
Sporządził:	Starszy Inspektor ds. BHP	05.04.2023	
Zatwierdził:	Dyrektor Oddziału		